



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑ

Αλιβέρι 11-08-2023

ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ

Αριθ. Πρωτ. 13429

Αριθ. Απόφ.: 187 / 2023

## ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το 23<sup>ο</sup> πρακτικό συνεδρίασης δια ζώσης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου.

**ΘΕΜΑ:** Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη σήμανσης δημοτικού δρόμου στον οικισμό Ανδρονιάνων Δ.Ε. Κύμης.

Σήμερα την 10 Αυγούστου 2023 ημέρα Πέμπτη με ώρα έναρξης 18:30 μμ , το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου, συνήλθε σε τακτική δια ζώσης συνεδρίαση, στο Δημοτικό κατάστημα Κριεζών ( 210/2014 Απόφαση Δ.Σ ), έπειτα από την με αριθ. πρωτ.12983/04-08-2023 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Ζέρβα Γεωργίου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3852/2010 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου προσήλθαν :

## ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Ζέρβας Γεώργιος - Πρόεδρος
2. Θεοδώρου Αλέξανδρος
3. Μπαράκος Νικόλαος
4. Μπόκαρης Γεώργιος
5. Κότσαρης Γεώργιος
6. Δημάς Κων/νος
7. Σαμαράς Χρήστος
8. Ανδριώτη Αθηνά
9. Μαστροκώστας Νικόλαος
10. Σαμαρά - Μπότη Μαρία
11. Θωμάς Δημήτριος
12. Μπάτσα - Θωμά Αρετή
13. Βλάχος Αναστάσιος
14. Φραγκούλης Δημήτριος
15. Κιούσης Νικόλαος
16. Μάγειρας Δημήτριος
17. Στουπή Ελένη
18. Θαλασσινού Αλεξάνδρα
19. Γλυκός Ταξιάρχης
20. Κέκης Κωνσταντίνος
21. Αναγνώστου Παναγιώτης

## ΑΠΟΝΤΕΣ

(αν και νόμιμα προσκλήθηκαν)

1. Πιλάτης Ιωάννης
2. Χριστόπουλος Βασίλειος
3. Κόλλια- Βότση Σοφία
4. Ντόβολης Ευάγγελος
5. Ζέρβας Θεμιστοκλής
6. Καρτελιάς Κωνσταντίνος

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν οι Πρόεδροι και Εκπρόσωποι των Κοινοτήτων και παραβρέθηκαν οι εξής : Αγ. Λουκά ( Ξύγκης Ιωάννης), Καλεντζίου ( Γραβαρίτης Λάμπρος), Δύστου ( Μοιρώτσος Ιωάννης) , Ζαράκων (Τρανός Χρήστος).

Ο Δήμαρχος, κ. Μπουραντάς Αθανάσιος προσκλήθηκε και παραβρέθηκε στη συνεδρίαση.

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Κύμης - Αλιβερίου κ. Μαθιουδάκης Γεώργιος και ο υπάλληλος του Δήμου κ. Παππάς Σπύρος για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει απαρτία, κήρυξε την έναρξή της συνεδρίασης και στην συνέχεια δίνει το λόγο στον Αντιδήμαρχο και Πρόεδρο της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ κ. Μαστροκώστα Νικόλαο, να εισηγηθεί το εικοστό έβδομο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ο οποίος έθεσε υπόψη του σώματος τα εξής:

- Την υπ' αριθμ. 31/2023 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
- Το υπ. αριθμ. 1/6-6-2023 πρακτικό της κοινότητας Ανδρονιάνων.
- Την εισήγηση – Τεχνική έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, η οποία αναφέρει:

#### ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

#### ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΣΕ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΤΟ ΔΡΟΜΟ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε. ΚΥΜΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ

#### Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Με την παρούσα τεχνική έκθεση περιγράφεται η εγκατάσταση τοπικής νέας κατακόρυφης σήμανσης σε δημοτικό πλακόστρωτο δρόμο στην κοινότητα Ανδρονιάνων της Δ.Ε. Κύμης του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου.

Η περιγραφή αφορά τη μορφή και την θέση των σημάτων που πρέπει να τοποθετηθούν, καθώς και την αναγκαιότητα της κατακόρυφης σήμανσης, για την ασφάλεια της κυκλοφορίας πεζών και αυτοκινήτων, σε πλακόστρωτο δρόμο με οριακή στενότητα-ορατότητα, χωρίς πεζοδρόμηση και κύριες εξόδους κατοικιών πάνω στο δρόμο.

Α1. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΣΗΜΑΝΣΗ



**ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΘΕΣΗ 1 (Σ1)**



**ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΘΕΣΗ 2 (Σ1)**




**ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΘΕΣΗ 3 (Σ1)**



**ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΘΕΣΗ 4 (Σ1)**

**Α2. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΟΡΘΟΦΩΤΟΧΑΡΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 2015-2016**

Η γεωγραφική θέση τοποθέτησης των νέων σημάτων στον πλακόστρωτο δρόμο της κοινότητας Ανδρωνιάνων, στο οποίο προτείνεται η τοπική κατακόρυφη σήμανση, φαίνεται στο κατωτέρω απόσπασμα ορθοφωτοχάρτη του ΕΛΛ. Κτηματολογίου (2015-2016).



Ιδιότητα:	Προτεινόμενες θέσεις	
	Χ	Υ
Α/Α		
1	504884.40	4273895.40
2	504879.50	4273978.50
3	504854.50	4274017.10
4	504767.50	4274077.10

Ενδεικτικές προτεινόμενες θέσεις νέων σημάτων

#### **Β. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΥΤΟΨΙΑΣ – ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΣΗΜΑΝΣΗ**

Την 24η του μηνός Φεβρουαρίου 2023 ο Μηχανικός της Τεχνικής Υπηρεσίας κ. Αυγουστάκης Αιμήλιος-Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε., μετέβη στη θέση που βρίσκεται ο εξεταζόμενος πλακόστρωτος δρόμος για τη σήμανση και από την επί τόπου αυτοψία εντοπίστηκαν και σημειώθηκαν οι θέσεις των ανωτέρω σημείων.

Για τη συμπλήρωση επαρκούς κατακόρυφης σήμανσης, με τα κατάλληλα σήματα του Κ.Ο.Κ. και της έγκρισης των τεχνικών οδηγιών κυκλοφοριακών παρεμβάσεων στο αστικό περιβάλλον στα πλαίσια βελτίωσης της οδικής ασφάλειας, Αριθ. Απόφ. ΔΜΕΟ/Ο/3050 Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΦΕΚ 2302 τ.Β'/19-9-2013), προτείνονται στις θέσεις όπως αυτές είναι σημειωμένες και φαίνονται στο σχέδιο οριζοντιογραφίας του δρόμου ως εξής: Σ1: (Χ=504884.40, Ψ=4273895.40), Σ2: ( Χ=504879.50, Ψ=4273978.50), Σ3: ( Χ=504854.50, Ψ=4274017.10), Σ4: ( Χ=504767.50, Ψ=4274077.10), η τοποθέτηση σε σωλήνα γαλβανιζέ ύψους 2,50 μ. (από δρόμο) Ρυθμιστική πινακίδα Ρ32 (Η μέγιστη ταχύτητα περιορίζεται στον αναγραφόμενο αριθμό των 10 χλμ/ώρα, μεσαίου μεγέθους Φ 45 εκ. (εικ. 1)

**B1. ΕΙΚΟΝΕΣ ΣΗΜΑΤΩΝ Κ.Ο.Κ.****Ρυθμιστική πινακίδα P32**

Εικόνα 1



Η μέγιστη ταχύτητα περιορίζεται στον αναγραφόμενο αριθμό των 10 χλμ/ώρα μεσαίου μεγέθους Φ 45 εκ.

**Τεχνικά χαρακτηριστικά υλικών και στήριξης των κατακόρυφων πινακίδων σήμανσης**

- Υλικό κατασκευής πινακίδας: Αλουμίνιο πάχους 2mm
- Ανακλαστικότητα πινακίδας: Τύπου I
- 2 οπές για στήριξη σε γαλβανιζέ σιδηροσωλήνα 2 ιντζών, πάχους τοιχώματος 2 χιλ.
- Ύψος σιδηροσωλήνα στήριξης: 3,00 μ. εκ του οποίου 0,50 μ. εντός εδάφους με σκυρόδεμα και 2,50 μ. εκτός στάθμης πεζοδρομίου.}

**Παρακαλούμε για την λήψη της σχετικής απόφασης.**

**Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο όπως αποφασίσει σχετικά.**

**Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του, την εισήγηση, το άρθρο 94 παρ. 2 περ. 15&16 του Ν.3852/2010 και μετά την διαλογική συζήτηση,**

**Στο σημείο αυτό είχαν αποχωρήσει οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Ανδριώτη , Φραγκούλης, Στουπή, Αναγνώστου, Θωμάς, Μπάτσα-Θωμά, Βλάχος, Μάγειρας, Κιούσης και Γλυκός χωρίς αυτό να επηρεάζει την απαρτία.**

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

**Εγκρίνει τη κατακόρυφη σήμανση σε πλακόστρωτο δρόμο του οικισμού Ανδρονιάνων της Δ.Ε. Κύμης του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου, όπως αναλυτικά περιγράφονται στην ανωτέρω τεχνική έκθεση .**

**Αφού δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση.**

**Γι' αυτό γράφτηκε και υπογράφηκε το παρόν πρακτικό.**

**Ο Πρόεδρος  
ΤΥ Υπογραφή**

**Τα μέλη  
ΤΥ Υπογραφές**

**Ακριβές  
απόσπασμα  
Ο Πρόεδρος**

**Ζέρβας Γεώργιος**