



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αλιβέρι 29-5-2024
Αριθ. Πρωτ. 7973

Αριθ. Απόφ.: 72/2024

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το 16^ο πρακτικό συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κύμης- Αλιβερίου.

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη τεχνικής έκθεσης σχετικά με την κατακόρυφη σήμανση στην πλατεία της Δημ. Κοινότητας Αγ. Λουκά της Δ.Ε. Ταμυνέων του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου.

Σήμερα την 28 Μαΐου 2024 ημέρα Τρίτη με ώρα έναρξης 18:30 μ.μ , το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κύμης- Αλιβερίου, συνήλθε σε τακτική δια ζώσης συνεδρίαση, στο Δημοτικό κατάστημα Κριεζών, (210/2014 Απόφαση Δ.Σ), έπειτα από την με αριθ. πρωτ.7709/24-05-2024 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Ζέρβα Γεωργίου, η οποία γνωστοποιήθηκε και επιδόθηκε στον δήμαρχο και σε κάθε έναν από τους δημοτικούς συμβούλους, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ν. 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου παρευρέθηκαν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Ζέρβας Γεώργιος – Πρόεδρος
2. Στρομπούλης Γεώργιος
3. Δημάς Κωνσταντίνος
4. Δήμου Παναγιώτης
5. Φαληρέας Βασίλειος
6. Μαστροκώστας Νικόλαος
7. Βότση – Κόλια Σοφία
8. Χουλιάρης Σταμάτιος
9. Αγγελόπουλος Παναγιώτης
10. Παπαδιόχος Γεώργιος
11. Κόκκος Νικόλαος
12. Σαμαράς Χρήστος
13. Κότσαρης Γεώργιος.
14. Παπουτσής Γιώργος
15. Θωμάς Δημήτριος
16. Θαλασσινού Αλεξάνδρα
17. Βλάχος Αναστάσιος
18. Ρέτσας Απόστολος
19. Κέκης Κωνσταντίνος
20. Πιλάτης Ιωάννης

ΑΠΟΝΤΕΣ

(αν και νόμιμα προσκλήθηκαν)

1. Πάφρας Αργυρίος
2. Μπάτσα – Θωμά Αρετή
3. Μέξη Μαργαρίτα
4. Χριστόπουλος Βασίλειος
5. Ντόβολης Ευάγγελος

Στην συνεδρίαση προσκλήθηκαν οι Πρόεδροι και οι Εκπρόσωποι των Δημοτικών Κοινοτήτων και παρευρέθησαν: Αλέξης Προκόπιος (Αλιβερίου), Ξύγκης Ιωάννης (Αγ. Λουκά), Ηλίας Αλέξανδρος (Λεπούρων), Βαρδακώστας Παναγιώτης (Οκτωνιάς), Γραβαρίτης Λάμπρος (Καλεντζίου), Τρανός Χρήστος (Ζαράκων), Σάγος Αντώνιος (Καλλημεριάνων), Φιλίππου Φίλιππος (Ενορίας), Αναστασίου Βασίλειος (Δύστου), Μύρκος Δημήτριος (Αγ. Βλασίου), Παπανικολάου Σταμάτιος (Ανδρονιάνων), Γιαννακός Δημήτριος (Πυργίου), Μουραντάς Σταμάτιος (Κοσκίνων).

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παρευρέθηκε ο Δήμαρχος Μπαράκος Νικόλαος.

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Μαθιουδάκης Γεώργιος και ο υπάλληλος του Δήμου κ. Παππάς Σπύρος, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και στη συνέχεια έδωσε το λόγο στον Αναπληρωτή Προϊστάμενο Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου κ. Νικόλαο Δήμου, να εισηγηθεί το δέκατο ένατο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ο οποίος έθεσε υπόψη του σώματος :

- Την υπ' αριθμ. 90/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής.
- Την από 11-02-2024, θετική γνωμοδότηση της Κοινότητας Αγ. Λουκά.
- Την εισήγηση – Τεχνική έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, η οποία αναφέρει:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΔΡΟΜΟΥ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΣΤΗ ΠΛΑΤΕΙΑ "ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ" ΤΗΣ Δ.Ε. ΤΑΜΥΝΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ

Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Με την παρούσα τεχνική έκθεση περιγράφεται η εγκατάσταση τοπικής νέας κατακόρυφης σήμανσης σε δημοτικό δρόμο στην πλατεία της Κοινότητας Αγ. Λουκά της Δ.Ε. Ταμυνέων του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου.

Η περιγραφή αφορά τη μορφή και την θέση των σημάτων που πρέπει να τοποθετηθούν, καθώς και την αναγκαιότητα της κατακόρυφης σήμανσης, για την ασφάλεια της κυκλοφορίας πεζών και αυτοκινήτων, στις ιδιαίτερες συνθήκες στάθμευσης και κίνησης αυτοκινήτων στην περιοχή της πλατείας.

Α1. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΣΗΜΑΝΣΗ




ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΘΕΣΗ 1 (Σ1)



ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΘΕΣΗ 2 (Σ2)

Α2. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΟΡΘΟΦΩΤΟΧΑΡΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 2015-2016

Η γεωγραφική θέση των θέσεων τοποθέτησης των σημάτων στην πλατεία του Αγ. Λουκά, στο οποίο προτείνεται η τοπική κατακόρυφη σήμανση, φαίνεται στο κατωτέρω απόσπασμα ορθοφωτοχάρτη του ΕΛΛ. Κτηματολογίου (2015-2016).



Ενδεικτικές νέες θέσεις τοποθέτησης πινακίδων κάθετης σήμανσης

Οι γεωγραφικές συντεταγμένες σε ΕΓΣΑ '87 του παραπάνω διαγραμμισμένου τμήματος δρόμου είναι:

Ιδιότητα:	Προτεινόμενες νέες θέσεις	
A/A	X	Y
Σ1	501970.10	4254646.68
Σ2	501963.30	4254645.38

Β. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΥΤΟΨΙΑΣ – ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΣΗΜΑΝΣΗ

Την 24η του μηνός Φεβρουαρίου 2023 ο Μηχανικός της Τεχνικής Υπηρεσίας κ. Αυγουστάκης Αιμήλιος-Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε., μετέβη στη θέση που βρίσκεται ο εξεταζόμενος χώρος της πλατείας για τη σήμανση και από την επί τόπου αυτοψία εντοπίστηκαν και σημειώθηκαν οι θέσεις των ανωτέρω σημείων.

Για τη συμπλήρωση επαρκούς κατακόρυφης σήμανσης, με τα κατάλληλα σήματα του Κ.Ο.Κ. και της έγκρισης των τεχνικών οδηγιών κυκλοφοριακών παρεμβάσεων στο αστικό περιβάλλον στα πλαίσια βελτίωσης της οδικής ασφάλειας, Αριθ. Απόφ. ΔΜΕΟ/Ο/3050 Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΦΕΚ 2302 τ.Β'/19-9-2013), προτείνονται στις θέσεις όπως αυτές είναι σημειωμένες και φαίνονται στο σχέδιο οριζοντιογραφίας του δρόμου τα εξής:

- 1) Στη θέση Σ1: ($X=501970.10$, $\Psi=4254646.68$), η τοποθέτηση σε σωλήνα γαλβανιζέ ύψους 2,50 μ. (από στάθμη δρόμου) :
 - Ρυθμιστική πινακίδα Ρ40 (Απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση), μεσαίου μεγέθους Φ 45 εκ. (εικ. 1)
 - Πρόσθετης πινακίδας Πρ-3γ (Απόσταση από την θέση της πινακίδας μέχρι την αρχή της περιοχής στην οποία εφαρμόζεται ο καθοριζόμενος με αυτήν περιορισμός,) μεγέθους 20X40 (εικ. 2)
 - Πρόσθετης πινακίδας Πρ-17 (Εξαιρείται από την ισχύουσα ρύθμιση η συγκεκριμένη κατηγορία οχημάτων που αναγράφεται) μεγέθους 25X50 (εικ. 3)
- 2) Στη θέση Σ2: ($X=501963.30$, $\Psi=4254645.38$), η τοποθέτηση σε σωλήνα γαλβανιζέ ύψους 2,50 μ. (από δρόμο) :
 - Ρυθμιστική πινακίδα Ρ40 (Απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση), μεσαίου μεγέθους Φ 45 εκ. (εικ. 1)
 - Πρόσθετης πινακίδας Πρ-3γ (Απόσταση από την θέση της πινακίδας μέχρι την αρχή της περιοχής στην οποία εφαρμόζεται ο καθοριζόμενος με αυτήν περιορισμός,) μεγέθους 20X40 (εικ. 2)
 - Πρόσθετης πινακίδας Πρ-17 (Εξαιρείται από την ισχύουσα ρύθμιση η συγκεκριμένη κατηγορία οχημάτων που αναγράφεται) μεγέθους 25X50 (εικ. 3)

Β2. ΕΙΚΟΝΕΣ ΣΗΜΑΤΩΝ Κ.Ο.Κ.



Εικόνα 1.

Απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση μεσαίου μεγέθους Φ 45 εκ. (Ρ40)



Εικόνα 2.

Απόσταση από την θέση της πινακίδας μέχρι την αρχή της περιοχής στην οποία εφαρμόζεται ο καθοριζόμενος με αυτήν περιορισμός, μεγέθους 20X40 (Πρ-3γ)



Εικόνα 3.

Εξαιρείται (από την ισχύουσα ρύθμιση) η συγκεκριμένη κατηγορία Οχημάτων που αναγράφεται, μεγέθους 25X50 (Πρ-17).

Τεχνικά χαρακτηριστικά υλικών και στήριξης των κατακόρυφων πινακίδων σήμανσης

- Υλικό κατασκευής πινακίδας: Αλουμίνιο πάχους 2mm
- Ανακλαστικότητα πινακίδας: Τύπου Ι
- 2 οπές για στήριξη σε γαλβανιζέ σιδηροσωλήνα 2 ιντζών, πάχους τοιχώματος 2 χιλ.
- Ύψος σιδηροσωλήνα στήριξης: 3,00 μ. εκ του οποίου 0,50 μ. εντός εδάφους με σκυρόδεμα και 2,50 μ. εκτός στάθμης πεζοδρομίου.}

Παρακαλούμε για τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο όπως αποφασίσει σχετικά.

Το δημοτικό συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του, την μελέτη, την αναφερόμενη σχετική νομοθεσία, το άρθρο 52 του ν. 2696/1999 (Α' 57). (παρ.2 άρθρο 82 Ν.3463/06, όπως αντικαταστάθηκε με την περίπτ.α' της παρ.13 του άρθρου 5 του Ν.4623/19) και μετά τη διαλογική συζήτηση.

(Στο σημείο αυτό είχε αποχωρήσει ο δημοτικός σύμβουλος κ. Θωμάς Δημήτριος , χωρίς αυτό να επηρεάζει την απαρτία)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την εγκατάσταση τοπικής νέας κατακόρυφης σήμανσης σε δημοτικό δρόμο, στην πλατεία της Κοινότητας Αγ. Λουκά της Δ.Ε. Ταμυνέων του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου, όπως αναλυτικά αναφέρεται στην ανωτέρω τεχνική έκθεση.

Αφού δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ

Τα μέλη του Δ.Σ.

(υπογραφή)

(ακολουθούν υπογραφές)

Ακριβές απόσπασμα
Ο Πρόεδρος Δ.Σ

Ζέρβας Γεώργιος